

**ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE RECONVERSÃO DA AUGI FF 82 QUINTA DAS FLORES,
PUBLICADA EM DR 2ª SÉRIE-N.º 124 - DE 1 DE JULHO DE 2014
ANEXO DO REGULAMENTO**

| AUGI FF 82 * QUANTIFICAÇÃO E USO DO SOLO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|--|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|--------------|-----------------|--|
| DESCRÇÃO DO PRÉDIO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DA AMORA | LOTE | | EDIFÍCIO PRINCIPAL + ANEXO | | | | | | | | | | |
| | DESIGNAÇÃO DO LOTE NO PLANO | ÁREA (m2) | SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO MÁXIMA COM EXCLUSÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES COBERTOS (Edifício principal+anexo em m2) (a) (b) | ÁREA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DO SOLO (Edifício principal+anexo em m2) (c) | ÍNDICE DE EDIFICABILIDADE POR LOTE (Edifício principal+anexo) | ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO SOLO POR LOTE (Edifício principal+anexo) | NÚMERO MÁXIMO DE PISOS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL ACIMA DO SOLO | NÚMERO MÁXIMO DE PISOS DO ANEXO | LUGARES DE ESTACIONAMENTO NO INTERIOR DO LOTE | ALTURA MÁXIMA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL | USOS DO SOLO | NÚMERO DE FOGOS | ÍNDICE DE PERMEABILIDADE (Área permeável /Área do lote) |
| | | m2 | m2 | m2 | | | uni | uni | uni | m | | | |
| | | A | B | C | D=B/A | E=C/A | | | | | | | |
| LOTES QUE SE MATÊM INALTERADOS RELATIVAMENTE À VERSÃO DO PLANO PUBLICADA EM DR 2ª SÉRIE-N.º 124 - DE 1 DE JULHO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | 1 | 348 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 2 | 512 | 250 | 230 | 49% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 3 | 450 | 250 | 165 | 56% | 37% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 4 | 318 | 190 | 143 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 5 | 655 | 250 | 250 | 38% | 38% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 6 | 1 035 | 250 | 250 | 24% | 24% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 7 | 350 | 210 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 8 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 9 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 10 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 11 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 12 | 365 | 219 | 164 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 13 | 357 | 214 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 14 | 338 | 202 | 152 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 15 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 16 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 17 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 18 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 19 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 20 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 21 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 22 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 23 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 24 | 357 | 214 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 25 | 345 | 207 | 155 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 26 | 362 | 217 | 162 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 27 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 28 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 29 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 34 | 367 | 234 | 117 | 64% | 32% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 35 | 370 | 222 | 141 | 60% | 38% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 36 | 367 | 220 | 165 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 37 | 385 | 231 | 173 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 38 | 359 | 215 | 161 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 39 | 374 | 224 | 168 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 40 | 384 | 230 | 172 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 41 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 42 | 453 | 250 | 203 | 55% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 43 | 472 | 250 | 212 | 53% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 44 | 490 | 250 | 220 | 51% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 45 | 660 | 250 | 250 | 38% | 38% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 46 | 726 | 250 | 250 | 34% | 34% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 47 | 370 | 222 | 166 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 48 | 347 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 49 | 348 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 50 | 360 | 216 | 162 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 51 | 350 | 210 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |

**ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE RECONVERSÃO DA AUGI FF 82 QUINTA DAS FLORES,
PUBLICADA EM DR 2ª SÉRIE-N.º 124 - DE 1 DE JULHO DE 2014
ANEXO DO REGULAMENTO**

| AUGI FF 82 * QUANTIFICAÇÃO E USO DO SOLO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|--|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|--------------|-----------------|---|
| DESCRÇÃO DO PRÉDIO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DA AMORA | LOTE | | EDIFÍCIO PRINCIPAL + ANEXO | | | | | | | | | | |
| | DESIGNAÇÃO DO LOTE NO PLANO | ÁREA (m2) | SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO MÁXIMA COM EXCLUSÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES COBERTOS (Edifício principal+anexo em m2) (a) (b) | ÁREA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DO SOLO (Edifício principal+anexo em m2) (c) | ÍNDICE DE EDIFICABILIDADE POR LOTE (Edifício principal+anexo) | ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO SOLO POR LOTE (Edifício principal+anexo) | NÚMERO MÁXIMO DE PISOS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL ACIMA DO SOLO | NÚMERO MÁXIMO DE PISOS DO ANEXO | LUGARES DE ESTACIONAMENTO NO INTERIOR DO LOTE | ALTURA MÁXIMA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL | USOS DO SOLO | NÚMERO DE FOGOS | ÍNDICE DE PERMEABILIDADE (Área permeável / Área do lote) |
| | | m2 | m2 | m2 | | | uni | uni | uni | m | | | |
| | A | B | C | D=B/A | E=C/A | | | | | | | | |
| 462 | 52 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 53 | 351 | 210 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 54 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 55 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 56 | 368 | 220 | 165 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 63 | 504 | 250 | 226 | 50% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 64 | 363 | 217 | 163 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 65 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 66 | 367 | 220 | 165 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 72 | 357 | 214 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 73 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 74 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 75 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 76 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 77 | 361 | 216 | 162 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 78 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 79 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 80 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 81 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 82 | 330 | 198 | 148 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 83 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 84 | 345 | 207 | 155 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 85 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 86 | 360 | 216 | 162 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 87 | 338 | 202 | 152 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 88 | 347 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 89 | 345 | 207 | 155 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 90 | 715 | 250 | 250 | 35% | 35% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 91 | 342 | 205 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 92 | 348 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 93 | 343 | 205 | 154 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 94 | 698 | 250 | 250 | 36% | 36% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 95 | 351 | 210 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 96 | 344 | 206 | 154 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 97 | 357 | 214 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 98 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 99 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 100 | 349 | 209 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 101 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 102 | 348 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 103 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 104 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 105 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 106 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 107 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 108 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 109 | 340 | 204 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 110 | 339 | 203 | 152 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 119 | 506 | 250 | 227 | 49% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |

**ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE RECONVERSÃO DA AUGI FF 82 QUINTA DAS FLORES,
PUBLICADA EM DR 2ª SÉRIE-N.º 124 - DE 1 DE JULHO DE 2014
ANEXO DO REGULAMENTO**

| AUGI FF 82 * QUANTIFICAÇÃO E USO DO SOLO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------------|--|
| DESCRIÇÃO DO PRÉDIO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DA AMORA | LOTE | | EDIFÍCIO PRINCIPAL + ANEXO | | | | | | | | | | |
| | DESIGNAÇÃO DO LOTE NO PLANO | ÁREA (m2) | SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO MÁXIMA COM EXCLUSÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES COBERTOS (Edifício principal+anexo em m2) (a) (b) | ÁREA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DO SOLO (Edifício principal+anexo em m2) (c) | ÍNDICE DE EDIFICABILIDADE POR LOTE (Edifício principal+anexo) | ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO SOLO POR LOTE (Edifício principal+anexo) | NÚMERO MÁXIMO DE PISOS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL ACIMA DO SOLO | NÚMERO MÁXIMO DE PISOS DO ANEXO | LUGARES DE ESTACIONAMENTO NO INTERIOR DO LOTE | ALTURA MÁXIMA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL | USOS DO SOLO | NÚMERO DE FOGOS | ÍNDICE DE PERMEABILIDADE (Área permeável / Área do lote) |
| | | m2 | m2 | m2 | | | uni | uni | uni | m | | | |
| | A | B | C | D=B/A | E=C/A | | | | | | | | |
| 456 | 120 | 527 | 250 | 237 | 47% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 121 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 122 | 351 | 210 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 123 | 350 | 210 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 124 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 125 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 126 | 349 | 209 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 127 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 128 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 129 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 130 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 131 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 132 | 351 | 210 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 133 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 134 | 342 | 205 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 135 | 340 | 204 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 136 | 344 | 206 | 154 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 137 | 328 | 196 | 147 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 138 | 340 | 204 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 139 | 341 | 204 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 140 | 338 | 202 | 152 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 141 | 382 | 229 | 171 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 142 | 402 | 241 | 180 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 143 | 350 | 210 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 144 | 345 | 207 | 155 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 145 | 347 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 146 | 342 | 205 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 147 | 344 | 206 | 154 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 148 | 346 | 207 | 155 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 149 | 343 | 205 | 154 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 150 | 342 | 205 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 151 | 342 | 205 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 152 | 342 | 205 | 153 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 153 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 154 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 155 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 156 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 157 | 346 | 207 | 155 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 158 | 348 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 159 | 349 | 209 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 159A | 348 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 160 | 348 | 208 | 156 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 161 | 349 | 209 | 157 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 162 | 354 | 212 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 163 | 328 | 196 | 147 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 164 | 333 | 199 | 149 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 165 | 357 | 214 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 53 830 | 30 724 | 23 524 | | | | | 286 | | | 143 | |

**ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE RECONVERSÃO DA AUGI FF 82 QUINTA DAS FLORES,
PUBLICADA EM DR 2ª SÉRIE-N.º 124 - DE 1 DE JULHO DE 2014
ANEXO DO REGULAMENTO**

| AUGI FF 82 * QUANTIFICAÇÃO E USO DO SOLO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------------|--|
| DESCRIÇÃO DO PRÉDIO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DA AMORA | LOTE | | EDIFÍCIO PRINCIPAL + ANEXO | | | | | | | | | | |
| | DESIGNAÇÃO DO LOTE NO PLANO | ÁREA (m2) | SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO MÁXIMA COM EXCLUSÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES COBERTOS (Edifício principal+anexo em m2) (a) (b) | ÁREA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DO SOLO (Edifício principal+anexo em m2) (c) | ÍNDICE DE EDIFICABILIDADE POR LOTE (Edifício principal+anexo) | ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO SOLO POR LOTE (Edifício principal+anexo) | NÚMERO MÁXIMO DE PISOS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL ACIMA DO SOLO | NÚMERO MÁXIMO DE PISOS DO ANEXO | LUGARES DE ESTACIONAMENTO NO INTERIOR DO LOTE | ALTURA MÁXIMA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL | USOS DO SOLO | NÚMERO DE FOGOS | ÍNDICE DE PERMEABILIDADE (Área permeável / Área do lote) |
| | | m2 | m2 | m2 | | | uni | uni | uni | m | | | |
| | A | B | C | D=B/A | E=C/A | | | | | | | | |
| LOTES AGREGADOS RELATIVAMENTE À VERSÃO DO PLANO PUBLICADA EM DR 2ª SÉRIE-N.º 124 - DE 1 DE JULHO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | 30 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 67 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 71 | 536 | 250 | 241 | 47% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 111 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 118 | 336 | 201 | 151 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 166 | 352 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 2 290 | 1 301 | 1 028 | | | | | | 12 | | 6 | |
| LOTES ACRESCENTADOS À VERSÃO DO PLANO PUBLICADA EM DR 2ª SÉRIE-N.º 124 - DE 1 DE JULHO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | 31 | 438 | 250 | 197 | 57% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 32 | 382 | 229 | 171 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 33 | 735 | 250 | 250 | 34% | 34% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 57 | 370 | 222 | 166 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 58 | 371 | 222 | 166 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 59 | 392 | 235 | 176 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 60 | 490 | 250 | 220 | 51% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 61 | 433 | 250 | 194 | 58% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 462 | 68 | 393 | 235 | 176 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 69 | 384 | 230 | 172 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 70 | 531 | 250 | 238 | 47% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 112 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 113 | 356 | 213 | 160 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 114 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 115 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 116 | 353 | 211 | 158 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 117 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 167 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 168 | 355 | 213 | 159 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| 456 | 169 | 358 | 214 | 161 | 60% | 45% | 2 | 1 | 2 | 13 | Habitação | 1 | 0,30 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 8 116 | 4 539 | 3 559 | | | | | | 40 | | 20 | |
| TOTAIS GERAIS | | 64 236 | 36 564 | 28 111 | | | | | | 338 | | 169 | |

Notas:

- (a) A área do anexo não pode ultrapassar 34m2
- (b) Por espaços exteriores cobertos entende-se alpendres varandas e terraços
- (c) Área de implantação conforme conceito estabelecido pelo Decreto-Regulamentar n.º 5/2019 de 27 setembro